


BODEN
NEU
GEDACHT.

Loris
BY LANDEGGER

LORIS VEREINT IDEALE.



01 DESIGNKUNST

Loris wird ausschließlich von freien Künstlern oder Designern exklusiv für Landegger gestaltet.

02 ROBUST UND HOCHWERTIG

Die Korus Oberfläche ergänzt die mineralische Trägerplatte mit Trittschallunterlage.

03 ÖKOLOGISCH EINWANDFREI

Loris ist ein Naturprodukt aus nachwachsenden Materialien und für Allergiker geeignet. Frei von Schadstoffen wurde er mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

04 WASSERBESTÄNDIG

Dieser Boden eignet sich auch für die Verlegung im Sanitär- und Pflegebereich.

05 EINFACHE VERLEGUNG DURCH KLICK-SYSTEM

Loris behält immer seine Größe. Dadurch können große Flächen nicht nur leicht und schnell, sondern auch ohne Dehn- oder Trennfugen und direkt bis zur Wand verlegt werden.

06 RUTSCHFEST NACH R 10

Dadurch eignet sich Loris perfekt für den Wohn- und Objektbereich.

07 REDUZIERT TRITT- UND RAUMSCHALL

Loris reduziert den Raumschall um 35 Prozent und verbessert den Trittschall um 19 dB.

08 IDEAL FÜR FUSSBODENHEIZUNG

Loris funktioniert wie ein Wärmespeicher und fühlt sich warm an – wie natürliches Holz.

09 WINTERGARTEN GEEIGNET

Durch die mineralische Struktur bleibt Loris von Temperatur und Sonneneinstrahlung unberührt.

10 IDEAL FÜR DIE WANDGESTALTUNG

Loris kleidet Böden und Wände gleichermaßen.

Loris ist antistatisch und erfüllt die Anforderungen für Brandverhalten A2fl-s1.



LORIS RENAISSANCE Fliese 920 x 460 x 7,5 mm

04



LORIS POMPEJI Fliese 920 x 460 x 7,5 mm



LORIS POMPEJI Fliese 920 x 460 x 7,5 mm

06



LORIS ORIENT Fliese 920 x 460 x 7,5 mm

07





LORIS PALEOCHORA Fliese 920 x 460 x 7,5 mm



LORIS PARIS Fliese 920 x 460 x 7,5 mm



LORIS JURA BEIGE Fliese 920 x 460 x 7,5 mm



LORIS JURA NATURE
Fliese 920 x 460 x 7,5 mm



LORIS BRONZE Fliese 920 x 460 x 7,5 mm



LORIS BRONZE Fliese 920 x 460 x 7,5 mm



LORIS BETON Fliese 920 x 460 x 7,5 mm



LORIS LOFT STRONG Fliese 920 x 460 x 7,5 mm



LORIS LOFT EARTH
Fliese 920 x 460 x 7,5 mm



LORIS LOFT SAND
Fliese 920 x 460 x 7,5 mm



LORIS SAIDA SKY Fliese 920 x 460 x 7,5 mm



LORIS SAIDA SKY Fliese 920 x 460 x 7,5 mm



LORIS SAIDA NATURE Fliese 920 x 460 x 7,5 mm



LORIS SAIDA SHINE
Fliese 920 x 460 x 7,5 mm



LORIS ARTUS NATURE Fliese 920 x 460 x 7,5 mm



LORIS TIMBER BEIGE Diele 1235 x 200 x 7,5 mm



LORIS TIMBER NATURE
Diele 1235 x 200 x 7,5 mm



LORIS TIMBER DARK
Diele 1235 x 200 x 7,5 mm



LORIS ARCHAIK Fliese 920 x 460 x 7,5 mm

ANSPRUCH BEGINNT AM BODEN.

Loris basiert auf einer vollkommen maßstabilen mineralischen Trägerplatte, versiegelt mit Korus Oberflächentechnologie. Eine hochqualitative Digitaldrucktechnik eröffnet beinahe unbegrenzte Freiheit im Design. Loris eignet sich durch seine hervorragenden Eigenschaften für die Anwendung in geschmackvollen Wohnbereichen bis hin zu Objekten mit höchsten Anforderungen. Loris ist im Einklang mit der Natur – bestätigt durch die Auszeichnung mit dem Blauen Engel.

Gestalten macht Freude!
Nutzen Sie den Loris Konfigurator auf
www.landegger.at/loris



Masse & Gesamtdicke Fliese	EN 427 & EN 428	920 x 460 x 7,5 mm VE = 4 Stk./Krt. = 1,69 m ²
Masse & Gesamtdicke Diele	EN 427 & EN 428	1235 x 200 x 7,5 mm VE = 6 Stk./Krt. = 1,48 m ²
Klassifikation	EN 16511	Objektbereich 33
Flächengewicht	EN 430	ca. 12 000 g/m ²
Trittschallverbesserungsmass	EN ISO 717-2	ca. 19 dB
Stuhlrolleneignung	EN 425	erfüllt
Raumschallverbesserung	IHD-W-31	35 %
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	A2fl-s1
Maßstabilität	EN 434	< 0,01%
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	ca. 0,05 m ² K/W
Resteindruck	EN 433	0,00 mm
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2,0 kV antistatisch
Lichtechtheit	ISO 105	7 / 8
Koeffizient Rutschhemmung	EN 51130	R 10
Chemikalieneinwirkung	EN 423	sehr gute Beständigkeit
Emissionswerte		< 100 ppm
Dickenquellung 24h	EN 317	0 %
Querzugwerte Klickverbindung	ISO 24334	> 500 kg/lfm - kg/m
Abriebverhalten	EN 14354	> 10 000 WR4
	EN 13329	AC5
Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	MSR-A1/MSR-B1
Möbelfussverschiebung	EN 424	keine sichtbaren Schäden
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Grad 5 / 5
Rutschfestigkeit	EN 13893	Klasse DS

*Loris behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor.
Die dargestellten Bodendesigns können vom Original leicht abweichen.*

LTF Landegger
Warenvertriebsgesellschaft m.b.H.
Burgenlandstraße 3
A-2486 Pottendorf-Landegg

Tel +43 (0)2623 72255
office@landegger.at

Schauraum arte LOFT
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 10-17 Uhr

www.landegger.at/loris

Loris
BY LANDEGGER